



Niente interruzioni con GIFAS

Clienti: Aziende elettriche

Incarico/Postazione: Approntamento dell'alimentazione elettrica

per settori temporanei senza corrente

Situazione iniziale

Ogni infrastruttura viene revisionata da tempo in tempo, o progettata oppure danneggiata. Così anche con la rete elettrica, risp. con la rete di distribuzione in questo intermedio i settori senza corrente devono essere alimentati in maniera più facile possibile e possibilmente con lo stessa concetto, vuol dire organizzato e strutturato, così che la soluzione ed il materiale possono essere utilizzati ripetutamente.

GIFAS Vi offre una ben studiata e sostenibile soluzione.

Particolarità


- Rapida e facile disponibilità
- Costruzione strutturata del materiale, perfetto coordinamento Materiale robusto, antiurto a lunga durato vita





Assortimento

| N° art. | Descrizione |
|---------|--|
| 114619 | Quadro distribuzione tipo A, KSV 7900 quer mit Ständer |
| 131253 | Avvolgicavo carrellato 506, cavo di prolunga 30 m, 4x10 mm², CEE 63/4 |
| 131252 | Avvolgicavo carrellato 506, cavo di prolunga 10 m, 4x10 mm², CEE 63/4 |
| 131254 | Avvolgicavo carrellato 506, cavo di prolunga 50 m, 4x25 mm², CEE 125/4 |
| 059553 | Pedane, 3-canali, 600 x 73 x 1'000 mm (BxHxL) |
| 123832 | Cavo di raccordo 5 m, 4x10 mm² CEE 63/4 |
| 131251 | Cavo di raccordo 10 m. 4x25 mm ² CEE 125/4 |




Art.-Nr. 114619

Quadro distribuzione tipo A
Serve come distributore
approssimativo, distribuisce
l'energia in diversi settori









Art.-Nr. 131252
Avvolgicavo carrellato
Conduce l'energia
all'allacciamento domestico



Art.-Nr. 131254
Avvolgicavo carrellato
Approvvigionamento per
lunge conduzioni



Protegge i passaggi dei cavi

Art.-Nr. 059553 Pedane

su strade

Art.-Nr. 123832
Cavo di racordo
Raccordo diretto
all'allacciamento
domestico



123832
Ii racordo
do diretto
ciamento
tico

Art.-Nr. 131251
Cavo di racordo
con presa
Connessione del
sistema con la cabina
a trasformatore

